



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΣ IP54 6500K PLUS

Κωδικός: 147-69060

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σειρα Προϊόντος:	PLUS
Τάση Τροφοδοσίας (V):	160-265V
Ονομαστική Ισχύς (W):	10W
Ένταση Ρεύματος (A):	50mA
Συχνότητα Λειτουργίας (Hz):	50/60Hz
Τύπος Led:	SMD2835
Θερμοκρασία Χρώματος (K):	6500K
Απόδοση σε Lumen (lm):	1200lm
Απόδοση σε Lumen/ Watt:	120Lm/Watt
Lumen/ Chip:	130Lm/chip
Watt/ Chip:	1W/Chip
Σύνολο Chip:	16pcs
Μέγεθος Chip:	SMD2835
Μάρκα Chip:	Sanan
Μάρκα Τροφοδοτικού:	EVR
Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό:	Ενσωματωμένο στην πλακέτα/ Embedded in plate
Συντελεστής Άεργου Ισχύος (PF):	>0.90
Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):	>70
Διάρκεια Ζωής (h):	30000h
Χρόνος Έναυσης (sec):	0.5 sec



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Κύκλοι Μεταγωγής (ON/ OFF):	25000
Ρύθμιση Έντασης:	Όχι/No
Ενεργειακή Κλάση:	E
Βαθμός Στεγανότητας (IP):	IP54
Συντελεστής Κρούσης (IK):	IK06
Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:	-20°C - +50°C
Γωνία Δέσμης:	120°
Χρώμα Προϊόντος:	Μαύρο/Black
Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg):	0.225
Μεικτό Βάρος Προϊόντος (kg):	0.260
Κιβωτοποίηση (τεμ):	150
Συσκευασία:	Color Box
Ύψος :	22.9mm
Πλάτος :	89.9mm
Μήκος:	77.3mm
Εγγύηση Eurolamp:	3 Χρόνια/3 Years
Πιστοποιητικά:	Ναι/Yes
Ένδειξη CE:	Ναι/Yes
Ύψος Τοποθέτησης:	2-3mtr
Κλάση Μόνωσης:	Class I
Τύπος Σύνδεσης:	Καλώδιο/Wire
Γείωση Αντικειμένου:	Ναι/Yes
Μήκος Καλωδίου:	150mm
Διατομή Καλωδίου:	3x1.00mm ²
Τύπος Ανίχνευσης:	Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor
Πληροφορίες Προϊόντων:	Γαλβανιζέ Βίδες / Galvanized Bolts



EUROLAMP[®]

Pioneers in New Technology !

**Πληροφορίες
Προϊόντων:**

Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m). Turning the TIME dial anticlockwise will decrease the hold time (10 seconds-7minutes). Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3

**Πληροφορίες
Προϊόντων:**

Detection Range: 120° Working
Temperature: -20~+40°C Working
Humidity: <24%

